

## Cisco SPA112 2-Port Phone Adapter



Note : Pas noté

**Prix**

Prix Remisé: 42,60 €

Remise:

TVA: 8,52 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Cisco SPA112 2-Port Phone Adapter. Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP. Support de VPN: 802.1p. Algorithme de sécurité soutenu: SSL/TLS, Méthode d'authentification: SIP. Exigences d'alimentation: AC, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC, 5 V, 2 A. Dimensions (LxPxH): 101 x 28 x 101 mm, Poids: 153 g

### Protocoles

Protocoles réseau pris en charge

### Détails techniques

Codecs vocaux

Bouton de réinitialisation

Fax compatible

**Caractéristiques de gestion**

Qualité de service (QoS)

**Sécurité**

Algorithme de sécurité soutenu

Méthode d'authentification

Filtrage d'adresse MAC

**Poids et dimensions**

Dimensions (LxPxH)

Poids

**Gestion d'appel**

Identification de l'appelant

Possibilité de conférence téléphonique

Appel en attente

**Réseau**

Client DHCP

Support de VPN

**Connectivité**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)

Ports (RJ11) du modem

**indication**

Voyants

Voyant LED d'alimentation

**Gestion d'énergie**

Exigences d'alimentation

**Conditions environnementales**

Température d'opération

Température hors fonctionnement

Taux d'humidité de fonctionnement

Taux d'humidité relative (stockage)

**Certificat**

Certification

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.